


Situation des nappes :

- Situation normale
- Niveau de vigilance
- Niveau d'alerte
- Niveau d'alerte renforcée
- Niveau de crise




N.B. : l'état de la situation des nappes peut être différent des arrêtés sécheresses éventuellement en cours, qui sont pris à des dates différentes du présent bulletin et qui prennent en compte l'état de l'ensemble des ressources eau du territoire (eaux souterraines, eaux superficielles, niveaux des barrages, etc.)

SYNTHÈSE PLUVIOMÉTRIQUE

Le mois de septembre 2019, premier mois de l'année hydrologique 2019-2020, a marqué le retour des précipitations avec 70,9 mm.

A noter que ce mois de septembre fait suite à un mois d'août extrêmement sec (0,2mm).



SITUATION DES NAPPES PLIO-QUATERNAIRES

CERTAINS SECTEURS RESTENT DÉFICITAIRES MALGRÉ UN CONTEXTE FAVORABLE

Le mois de septembre est marqué par une baisse des prélèvements dans les nappes plio-quaternaires (fin de la saison estivale) et le retour des précipitations. Malgré ce contexte favorable, des secteurs restent toujours déficitaires :

- **Secteur Aspres-Réart : niveau d'alerte renforcée.** Il s'agit d'un secteur où la nappe du Pliocène a une forte inertie. Le niveau piézométrique à Nyls (Ponteilla) se trouve sous le niveau de crise.
- **Secteur Vallée du Tech : niveau d'alerte renforcée.** La nappe d'accompagnement du Tech suivie au niveau du piézomètre d'Ortaffa est fortement déficitaire, malgré les précipitations du mois de septembre. Le Pliocène dans ce secteur est conforme aux normales.













La situation se dégrade sur le secteur Agly-Salanque, classé en niveau d'alerte, avec une baisse continue des niveaux piézométriques pour le Pliocène et le Quaternaire depuis plusieurs mois.

Sur le reste de la plaine du Roussillon, la situation s'est améliorée :

- **Secteurs Vallée de la Têt et bordure Côtière Nord : niveau de vigilance.**
- **Secteur Bordure Côtière Sud : niveau conforme aux normales.**

Bien que la saison estivale s'achève, il est nécessaire de maintenir tous les moyens nécessaires permettant d'économiser l'eau et d'éviter les gaspillages, notamment dans les secteurs déficitaires Aspres-Réart et Vallée du Tech.

NIVEAU DES NAPPES DU PLIOCÈNE



Syndicat Mixte pour la protection et la gestion des nappes de la plaine du Roussillon

1 impasse de la Vigneronne • 66000 PERPIGNAN






Tél. 04 68 57 73 43 • Fax. 04 68 57 73 45

E-mail : contact@nappes-roussillon.fr

Toutes les chroniques piézométriques disponibles
sur www.nappes-roussillon.fr



NIVEAU DES NAPPES DU QUATERNAIRE



Syndicat Mixte pour la protection et la gestion des nappes de la plaine du Roussillon

1 impasse de la Vigneronne • 66000 PERPIGNAN

Tél. 04 68 57 73 43 • Fax. 04 68 57 73 45

E-mail : contact@nappes-roussillon.fr

Toutes les chroniques piézométriques disponibles
sur www.nappes-roussillon.fr

